




Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung



Alarm- und Ausrückeordnung
für das THW Quedlinburg

DME Schleife 1963810 Fachberater THW Quedlinburg

24h Bereitschaft

0170 / 2017827


0172 / 3881992



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Quedlinburg

Alarm – und Ausrückeordnung



Schlagwortverzeichnis:


1.000 gefüllte Sandsäcke	25, 27	CBRN-Gefahren	9
20.000 ungefüllte Sandsäcke	25, 27	Crack Distance Monitoring	7, 19, 41
ABC- Messgeräte	9	Deichsicherung	27
ABC-Ankleide	37	Desinfektionsmittel	37
ABC-Auskleide	37	Desinfektionsschleuse	17
ABC-Einsatz	5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37	Dräger X AM 7000	9
ABC-Schutzanzüge	37	Einrichtung & Betrieb Bereitstellungsraum	15
abgängige Person	39	Einsatzgerüstsystem	17
Abschleppen	29, 35	Einsatzsicherungssystem	7, 19, 41
Absichern Einsatzstelle	13, 29, 31, 33, 35	Einspeisung	21
Abstützeinsatz	11	Einweiser, Lotsen	15
Abstützen	7, 11, 19, 41	ELW I	21
Abstützsystem Holz (ASH)	7, 19, 41	ELW II	21
Arbeitsplattform	17	Entladen von LKW	29, 35
ASH	7, 19, 41	Entladen von Zug	33
Atemschutz	9, 21, 37	Erkunden unter ABC-Lagen	9
Atemschutzfilter	9, 37	Evakuierung	9, 15, 29, 33, 35
Atemschutzgeräte	9, 37	Evakuierungen	43
Atemschutzmasken	9, 37	Explosion	7, 11, 19, 41
Atemschutzwerkstatt	21	Ex-Warn-Gerät	9
Auffangbecken	9, 25, 37	FACHBERATER THW	5
Aufprall	7, 11, 19, 39, 41	Fachberatung Einsatzleiter	5, 7, 19, 41
Aufprall Fahrzeug	7, 11, 19, 39, 41	Fachberatung Einsatzleitung	5, 7, 19, 41
Aufprall Flugzeug	7, 11, 19, 39, 41	Fahrzeugdesinfektion	37
Aufprall Kran	7, 11, 19, 39, 41	Flexen	33, 35
Aufprall LKW	7, 11, 19, 39, 41	Führungsunterstützung	9, 37
Aufprall PKW	7, 11, 19, 39, 41	Gabelstapler	29, 33, 35
Aufprall Zug	7, 11, 19, 39, 41	Gasexplosion	39
Auskleide	9, 37	Gasspürpumpe	9
Ausleuchten	13, 33, 35, 37	Gebäude	7, 19, 41
Ausleuchten Spurenaufnahme	13	Gebäudebewegungen	7, 19, 41
Ausleuchten Tatort	13	Gebäudeteile	7, 19, 41
Ausleuchten Unfallstelle	13	Geländeeinschnitt	17
Auspumpen	25	GPS Tracker	39
BAUFACHBERATER	7	Hartschalenboot	23, 43
Baugrube	25	Heizstrahler	9, 15, 29
Baumfällen	31	Hochwasser	7, 19, 25, 41
Baustützen	7, 11, 19, 41	Industrieanlage	25
Behandlungsplatz	21	Infrastruktur Ankleide	9, 37
Behelfskonstruktionen	17	Keller	25
Beleuchtung	13	Keulen	37
Bereitstellung elektrischer Energie	21	Kontaminationsnachweisgerät	9
Bereitstellung Sandsäcke	27	Kontrollstelle	13
Bereitstellungsraum	13, 15	Kontrollstellen	37
Bergen	11, 31, 41	Kripo	11, 13, 17, 39, 41
Bergen LKW	29, 35	Ladungssicherungsmittel	29, 33, 35
Bergen PKW	29, 35	Lagedarstellung	9, 37
Bewegen von Lasten bis 132t	33, 35	Logistik Materialerhaltung	15
Bodenbewegung	7, 19, 41	Logistik Verpflegung	15
Brand	7, 11, 19, 41	Löschwasserförderstrecken	25
Brandursachenermittlung	11, 41	Löschwasserrückhaltung	9, 25, 37
Brennschneiden	33, 35	Löschwasserschaden	7, 11, 19, 41
Busfahrer	29, 33, 35	Löschwasserübergabe	25
CBRN Messgeräte	9	MANV	5, 13, 17, 21
CBRN-Einsatz	9	Material Ankleide	9, 37



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Quedlinburg

Alarm – und Ausrückeordnung



Materialerhaltung	15	Tatort	13
Materialtransport	23, 37, 43	technische Hilfe auf Bahnanlagen / Zugunglück ...	33
Meldekopf	15	technische Hilfe auf Verkehrswegen	35
Notstromversorgung	21	technische Ortung	39
Ölschaden Gewässer	23	Tierseuche	17
Ölsperre	9, 23, 43	Tierseuchenbekämpfung	37
Orten Verschütteter unter ABC-Lagen	9	Tierseuchendesinfektion	37
Personensuche	5, 13	Transport Einsatzkräfte	29, 33, 35
Personentransport	23, 43	Transport Einsatzmaterial	29, 33, 35
Plasmaschneider bis 35mm	33, 35	Transport Sandsäcke	27
Polizei	13, 17	Trennjäger	33, 35
Pumpunterstützung.....	25	TychemF, ABC-Gummistiefel, ABC-	
Räumen	31	Schutzhandschuhe	9, 37
Retten	11, 39, 41	Überflutung	7, 19, 25, 41
Retten und Bergen in ABC-Lagen	9	Überwinden Geländeeinschnitt	17
Rettungshunde	39	Verbrauchsgüterausgabe	15
Rissmonitoring	7, 19, 41	Verbrauchsgüterversorgung	15
Rüstholz	11	Verlegen Sandsäcke	27
Sack & Sand	27	Vermisstensuche (Trümmer / Fläche / Ortung).....	39
Sandsackfüllanlage	27	Vermisstensuche auf Gewässer	43
Sandsackverbau	27	Vermisstensuche Fläche	39
Schlauchboot	23, 43	Vermisstensuche Trümmer	39
Schneelastmessung	7, 19, 41	Verpflegung	15
Schutzanzüge	9, 37	Verpuffung	7, 19, 41
Schwimmwesten	23, 43	Verschüttete Person	11, 39, 41
SG 30	9, 15, 29, 33, 35	Versorgungsfahrten	23, 43
SG 40	9, 15, 29, 33, 35	Videoendoskopkamera	39
SG 50	9, 15, 29, 33, 35	Wasserförderstrecken	25
Sichern Gebäude	11, 41	Wassergefahren	23, 25, 27, 43
Sicherungsplattform	17	Wasserrettung	43
Sitzgarnituren	9, 15, 29, 33, 35	Wasserrettung – Wassergefahren – Wasserwehr	43
sonstige technische Hilfe	29	Wasserübergabe	25
Spurenaufnahme	13	Wasserwehr	23, 25, 27, 43
Standicherheit	7, 19, 41	Werkstattanhänger	15
Starkregen	25	Windbruch	29, 31
Stegebau	17	Zelte	9, 15, 29, 33, 35
Sturmschaden	29, 31	Zeltheizungen	33, 35



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Quedlinburg

Alarm – und Ausrückeordnung



Inhalt

Schlagwortverzeichnis:	2
1. FACHBERATER THW	5
2. BAUFACHBERATER	7
3. ABC-Einsatz	9
4. Abstützeinsatz	11
5. Beleuchtung	13
6. Bereitstellungsraum / Logistik Materialerhaltung	15
7. Einsatzgerüstsystem	17
8. Einsatzsicherungssystem	19
9. Notstromversorgung	21
10. Ölschaden auf Gewässer	23
11. Pumpunterstützung	25
12. Sack & Sand	27
13. sonstige technische Hilfe	29
14. Sturmschaden	31
15. technische Hilfe auf Bahnanlagen	33
16. technische Hilfe auf Verkehrswegen	35
17. Tierseuchenbekämpfung	37
18. Vermisstensuche (Fläche / Trümmer / Ortung)	39
19. Einsatzsicherungssystem	41
20. Wasserrettung – Wassergefahren – Wasserwehr	43
Abkürzungsverzeichnis	45



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung



1. FACHBERATER THW

- Fachberatung des Einsatzleiters / der Einsatzleitung hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten des THW im Harzkreis
- Fachberatung des Einsatzleiters / der Einsatzleitung hinsichtlich der Unterstützung durch örtliche / überörtliche Ausstattung des THW
- Fachberater BAU
- ABC-Einsatz
- MANV

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
PKW LogFü Funk 4m Heros Quedlinburg 62/21	0/0/2/2	<ul style="list-style-type: none">- rückt unverzüglich aus, unterstellt sich der EL,- führt Erkundung durch und gibt Lagemeldung- richtet Verbindungsstelle EL / THW ein

Fachberater THW Quedlinburg:

Deuter, Lars	0170 / 2017827	FACHBERATER BAU
Wahl, Gerd	0160 / 90603333	FACHBERATER DEICH
Olewicz, Marcus	0171 / 9304764	



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Fachberater THW**

Abfragen bei der Alarmierung:

- Wer ist Anforderer?
- Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
- Schadensort? (genaue Anschrift)
- Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
- Art der Schadens-/ Gefahrenlage?
- Menschenleben in Gefahr?

Maßnahmen intern:


WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:

nach Lagemeldung bzw. Anforderung durch Fachberater



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



2. BAUFACHBERATER

- Fachberatung des Einsatzleiters / der Einsatzleitung hinsichtlich der Standsicherheit von Gebäuden und Gebäudeteilen nach Einwirkung von
 - o Brand / Explosion / Verpuffung / Löschwasserschaden
 - o Aufprall von Fahrzeugen PKW / LKW / Zug / Kran / Flugzeug auf Gebäude
 - o Hochwasser / Überflutungen / Unterspülungen
 - o Bodenbewegungen
 - o Schneelastmessungen / Auswertung / Beurteilung
- Abstützen von Gebäuden / Gebäudeteile
 - o mit Baustützen
 - o mit Abstützsystem Holz (ASH)
- Einsatzsicherungssystem (Überwachung Gebäudebewegung)
- Rissmonitoring ® / Crack Distance Monitoring (CDM)

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---


Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
PKW LogFü Funk 4m Heros Quedlinburg 62/21	0/0/2/2	<ul style="list-style-type: none"> - rückt unverzüglich aus, unterstellt sich der EL, - führt Erkundung durch und gibt Lagemeldung - richtet Verbindungsstelle EL / THW ein

Baufachberater THW Quedlinburg:

Deuter, Lars	0170 / 2017827	BAUFACHBERATER
Knackstedt, Rene	0171 4327793	BAUFACHBERATER
Beck, Sascha		BAUFACHBERATER



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



Maßnahmen bei Alarmstichwort:

Fachberater BAU

Abfragen bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Art der Schadens-/ Gefahrenlage?

Menschenleben in Gefahr?

Maßnahmen intern:


WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:

nach Lagemeldung bzw. Anforderung durch Fachberater



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



3. ABC-Einsatz

- Erkunden in ABC-Lagen
- Messgeräte
 - o Kontaminationsnachweisgeräte,
 - o Gasspürpumpe,
 - o Dräger X AM 7000
- Orten Verschütteter in ABC-Lagen
- Retten und Bergen in ABC-Lagen
- Bereitstellung von Infrastruktur und Material für Ankleide und Auskleide
- Führungsunterstützung bei Lagedarstellung
- Bereitstellen von Atemschutzgeräten, Atemschutzmasken, Atemschutzfiltern , Schutzanzügen (TychemF, ABC-Gummistiefel, ABC-Schutzhandschuhe)
- Auffangbecken (8x 1.000l IBC Container) Löschwasserrückhaltung
- Bau von Ölsperren auf fließenden und stehenden Gewässern
- Zelte, Sitzgarnituren, Heizstrahler
- Unterstützung bei Evakuierung

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804 1963805	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/7/ <u>8</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	0/1/1/ <u>2</u>	- ABC Schutzausstattung - ABC-Erkundungsausstattung - Messgeräte, Dosimeter - Schutzanzüge, Filter, Masken, Atemschutzgeräte - Material Ankleide, Auskleide Mit Materialanhänger (leer)
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- richtet die Zugbefehlsstelle ein
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	Mit Geräteanhänger - Ölwehrausstattung - technische Ausstattung



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



Maßnahmen bei Alarmstichwort:

ABC-Einsatz

Abfragen bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Art der Schadens-/ Gefahrenlage?

Menschenleben in Gefahr?


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)
VewHe	LuK einrichten und besetzen im Ortsverband

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



4. Abstützeinsatz

- Retten von verschütteten Personen, Bergen von Tieren, Sachwerten
- Abstützen von Häusern, Bauwerken, Bauwerksteilen
- Sichern von Gebäuden nach Brand , Explosion, Löschwasserschäden
- Aufprall von Fahrzeugen von PKW / LKW / Zug / Kran / Flugzeug auf Gebäude
- Transport von Baustützen / Rüstholz

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804 1963805	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - technische Ausstattung - Schnellbaustützen - Hebezeuge bis 40t
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Anhänger Abstützsysteem Holz (ASH)
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	- techn. Ausstattung ggf. ergänzen durch: Geräteanhänger schwere Bergung
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- richtet die Zugbefehlsstelle ein
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	1/0/1/ <u>2</u>	- Transport von zusätzlichem Bauholz



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



Maßnahmen bei Alarmstichwort:

Abstützeinsatz

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

- Wer ist Anforderer?
- Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
- Schadensort? (genaue Anschrift)
- Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
- Gasgefahr / Rauchgefahr? (ggf. Einsatz Atemschutzgeräteträger)
- Menschenleben in Gefahr?
- Gebäudeabmaße?
- Statiker vor Ort? *
- bei Abstützungen über 5m:** Kran vor Ort? *
- Statiker vor Ort? *
- zusätzlich bei Abstützungen über 15m:** Drehleiter vor Ort? *

* ggf. durch Anforderer abfordern!


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)
VewHe / ZTrFü	Verfügbarkeit Kraftfahrer und Holzspezialisten per Telefon abfragen

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



5. Beleuchtung

- Ausleuchten / Absichern von Einsatzstellen auf Landstraßen, Autobahn, im Gleisbereich, am Gewässer, in Gebäuden, Einsatzstellen > 150m
- Ausleuchten von Unfallstellen / Tatorten / Spurenaufnahme / Kontrollstellen für Polizei / Kripo
- Ausleuchten bei der Personensuche
- Ausleuchten von Gebäuden / Flächen / Hubschrauberlandeplatz
- Ausleuchten von Bereitstellungsräumen, Behandlungsplatz oder sonstigen Bereichen, Lagerplätze für Einsatzkräfte und -mittel
- MANV
- ABC-Einsatz

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963805	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
nach Lagemeldung bzw. Anforderung		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 50 kVA Lichtmastanhänger - Beleuchtungsausstattung - Powermoon
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- Richtet die Zugbefehlsstelle ein
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Geräteanhänger B2B - Beleuchtungsausstattung - Leitungen/ Energieverteilung - Leitungsbrücken
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit 35 kVA Notstromaggregat



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



Maßnahmen bei Alarmstichwort:

Beleuchtung

Abfragen bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?
Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
Schadensort? (genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
Gasgefahr / Rauchgefahr? (ggf. Einsatz Atemschutzgeräteträger)

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



6. Bereitstellungsraum / Logistik Materialerhaltung


- Eigenständige Einrichtung und Betrieb eines Bereitstellungsraum
- Einrichten und Betreiben eines Meldekopf
- Einweiser und Lotsen
- Werkstattanhänger zur Materialerhaltung
- Verbrauchsgüterausgabe- oder Versorgung
- Unterstützung Logistik Verpflegung
- Zelte, Sitzgarnituren, Heizstrahler
- Unterstützung bei Evakuierung

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
MTW Zugtrupp Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/1/1/ <u>3</u>	<ul style="list-style-type: none"> - rückt unverzüglich aus - führt Fachberatung durch - führt Erkundung durch und gibt Lagemeldung richtet BR ein - richtet Meldekopf ein
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Werkstattanh. f. Materialerhalt. <ul style="list-style-type: none"> - Werkstattausstattung - technische Ausstattung für Materialerhaltung
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger <ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungsausstattung - technische Ausstattung für BR - Abschlepp- und Bergefahrzeug



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Bereitstellungsraum**

Abfragen bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?
Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
Standort? (genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung



7. Einsatzgerüstsystem

- Bau von Behelfskonstruktionen bei Einsatzstellen auf Landstraßen, Autobahn, Gleisbereich, am Gewässer, in Gebäuden
- Überwinden von Geländeeinschnitten
- Stegebau, Arbeitsplattform, Sicherungsplattform
- MANV
- ABC-Einsatz
- Desinfektionsanlage bei Tierseuchen

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/5/ <u>6</u>	- technische Ausstattung
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Einsatzgerüstsystem
MTW Zugtrupp Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- richtet die Zugbefehlsstelle ein
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - Beleuchtungsausstattung



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Einsatzgerüstsystem**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?
Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
Schadensort? (genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
Menschenleben in Gefahr?

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



8. Einsatzsicherungssystem


- Einsatzsicherungssystem Überwachung Gebäudebewegung)
- Rissmonitoring ® / Crack Distance Monitoring (CDM)
- Fachberatung des Einsatzleiters / der Einsatzleitung hinsichtlich der Standsicherheit von Gebäuden und Gebäudeteilen nach Einwirkung von
 - Brand / Explosion / Verpuffung / Löschwasserschaden
 - Aufprall von Fahrzeugen PKW / LKW / Zug / Kran / Flugzeug auf Gebäude
 - Hochwasser / Überflutungen / Unterspülungen
 - Bodenbewegungen
 - Schneelastmessungen / Auswertung / Beurteilung
- Abstützen von Gebäuden / Gebäudeteile
 - mit Baustützen
 - mit Abstützsystem Holz (ASH)

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
PKW LogFü Funk 4m Heros Quedlinburg 62/21 <u>Besetzung:</u> FB BAU KF (Klasse B)	0/0/2/ <u>2</u>	- rückt unverzüglich aus - führt Fachberatung durch - führt Erkundung durch und gibt Lagemeldung - richtet Verbindungsstelle EL / THW ein
MTW OV Funk 4m Heros Quedlinburg 86/25	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung ESS
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
Weitere Einheiten des THW nach entsprechender Fachberatung und auf Anforderung durch Einsatzleiter / Einsatzleitung.		



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Einsatzsicherungssystem**

Abfragen bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Standort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Ist Stromversorgung (mind. 1kVA) innerhalb 4h vor Ort?


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung



9. Notstromversorgung

- Bereitstellung von elektrischer Energie für den Inselbetrieb von Einsatzstellen
z.B.: ELW I / ELW II, ABC-Einsatz, AB Atemschutz, Atemschutzwerkstatt
Behandlungsplatz, MANV
- EINSPEISUNG in bestehende Infrastruktur

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 50 kVA Notstromaggregat <ul style="list-style-type: none">- technische Ausstattung- Beleuchtungsausstattung
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 35 kVA Notstromaggregat <ul style="list-style-type: none">- Beleuchtungsausstattung- Powermoon
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Geräteanhänger B2B <ul style="list-style-type: none">- Leitungen / Energieverteilung- Leitungsbrücken



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Notstromversorgung**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?
Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
Schadensort? (genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
Menschenleben in Gefahr?

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



10. Ölschaden auf Gewässer

- Bau von Ölsperren auf fließenden und stehenden Gewässern
- Bereitstellung Hartschalen- oder Schlauchboot mit / ohne Motorantrieb für d.:
- Personentransport
- Materialtransport / Versorgungsfahrten
- Bereitstellung von Schwimmwesten

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 86/25	0/1/1/ <u>2</u>	- mit Anhänger 2t mit Hartschalenboot mit Außenbordmotor - richtet die Zugbefehlsstelle ein
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit Geräteanhänger B2B - technische Ausstattung
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/0/2/ <u>2</u>	Mit Einsatzgerüstsystem


nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch

MLW III Funk 4m Heros Quedlinburg 44/33	0/1/2/ <u>3</u>	- mit Anhänger 2t mit Schlauchboot mit Außenbordmotor
--	-----------------	--

Weitere Einheiten des THW nach Anforderung durch Einsatzleiter / Einsatzleitung z. B.:
Fachgruppe Ölschaden oder Fachgruppe Wassergefahren



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Ölschaden auf Gewässer**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



11. Pumpunterstützung

- Hochwasser / Überflutung / Starkregen
- Auspumpen von Kellern, Industrieanlagen, Baugruben
- Einrichten und Betreiben von (Lösch-)Wasserförderstrecken und –übergabe
- Auffangbecken (8x 1.000l IBC Container) Löschwasserrückhaltung
- 1.000 gefüllte / 20.000 ungefüllte Sandsäcke
- ABC-Einsatz

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/2/6/ <u>8</u>	Mit 42 kVA Stromerzeuger - 2x Elektrotauchpumpen 800 l/min - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	0/1/1/ <u>2</u>	- Druckschläuche B (300m) - 2x Elektrotauchpumpen 1.500 l/min
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit 50 kVA Lichtmastanhänger - Elektrotauchpumpe 5.000l/min
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	- 1x Elektrotauchpumpe 400 l/min - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- Richtet Zugbefehlsstelle ein



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Pumpenunterstützung**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



12. Sack & Sand

- Bereitstellung, Transport, Verlegen von Sandsäcken
- 1.000 gefüllte / 20.000 ungefüllte Sandsäcke
- Sandsackfüllanlage (Kapazität: 5.000Stk / Std.)
- Fachberatung Sandsackverbau
- Fachberatung Deichsicherung

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung - 500 Sandsäcke (leer)
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Sandsackfüllanlage (5.000 Stk. / Std.) Mit 42 kVA Lichtmastanhänger
MLW I Funk 4m Heros Quedlinburg 63/31	0/0/2/ <u>2</u>	- 1.000 Sandsäcke (leer)
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	0/1/1/ <u>2</u>	- 1.000 gefüllte Sandsäcke in Gitterboxen - bis zu 20.000 Sandsäcke (leer)
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10		- Personaltransport
MTW OV Funk 4m Heros Quedlinburg 86/25		- Personaltransport



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



Maßnahmen bei Alarmstichwort:

Sack & Sand

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



13. sonstige technische Hilfe


- Transport von Einsatzkräften oder Einsatzmaterial
- ABC-Einsatz / Entladen von LKW
- Gabelstapler / Ladungssicherungsmittel
- Schlepp- und Bergedienste
- Absichern Einsatzstelle
- Beseitigung von Windbruch
- Beseitigung von Sturmschäden
- Unterstützung bei Evakuierung
- Bereitstellung Busfahrer
- Zelte, Sitzgarnituren, Heizstrahler

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger <ul style="list-style-type: none"> - LKW mit Seilwinde - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	<ul style="list-style-type: none"> - technische Ausstattung schwere Bergung - Hebekissen 132t - Plasmaschneider
		ggf. ergänzen durch:
		<ul style="list-style-type: none"> - Geräteanhänger B2B schwere Bergung
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	<ul style="list-style-type: none"> - richtet die Zugbefehlsstelle ein



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
sonstige technische Hilfeleistung**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?
Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
Schadensort? (genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



14. Sturmschaden


- Beseitigung von Windbruch
- Beseitigung von Sturmschäden
- Fällen von Bäumen
- Notsicherung von Gebäuden / Dächern
- Bergen und Räumen
- Absichern Einsatzstelle

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	- LKW mit Seilwinde - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung ggf. ergänzen durch: Mit 42 kVA Lichtmastanhänger
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung schwere Bergung
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- Richtet die Zugbefehlsstelle ein
MLW III Funk 4m Heros Quedlinburg 44/33	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



Maßnahmen bei Alarmstichwort: Sturmschaden

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Menschenleben in Gefahr?

Baumabmaße? / umgekippter Baum?

Dachgröße bei abgedecktem Dach (ggf. Plane abfordern)

Drehleiter / Kran bei Bedarf abfordern


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)
VwHe / ZTrFü	Motorkettensägenführer / höhentaugliche Helfer zusätzlich per Telefon abfragen

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



15. technische Hilfe auf Bahnanlagen

- Brennschneiden / Flexen / Trennjäger / Plasmaschneider bis 35mm
- Bewegen von Lasten bis 132t
- Ausleuchten von Einsatzstellen
- ABC-Einsatz
- Entladen von Zug / Gabelstapler / Ladungssicherungsmittel
- Absichern Einsatzstelle
- Transport von Einsatzkräften oder Einsatzmaterial
- Unterstützung bei Evakuierung
- Bereitstellung Busfahrer
- Bereitstellung von Zelten, Sitzgarnituren, Zeltheizungen

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - LKW mit Seilwinde - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung schwere Bergung - Hebekissen 132t u 64t - Plasmaschneidergerät - Sauerstofflanze ggf. ergänzen durch:
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Einsatzgerüstsystem
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- richtet die Zugbefehlsstelle ein
weiteres Zusatzmaterial nach Lagemeldung bzw. Anforderung		



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
technische Hilfe auf Bahnanlagen**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



16. technische Hilfe auf Verkehrswegen


- Brennschneiden / Flexen / Trennjäger / Plasmaschneider bis 35mm
- Bewegen von Lasten bis 132t
- Schlepp- und Bergedienste
- Ausleuchten von Einsatzstellen
- ABC-Einsatz / Entladen von LKW
- Gabelstapler / Ladungssicherungsmittel
- Transport von Einsatzkräften oder Einsatzmaterial
- Unterstützung bei Evakuierung
- Bereitstellung Busfahrer
- Bereitstellung von Zelten, Sitzgarnituren, Zeltheizungen
- Absichern Einsatzstelle

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - LKW mit Seilwinde - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung schwere Bergung - Hebekissen 132t u 64t - Plasmaschneidergerät - Sauerstofflanze ggf. ergänzen durch: Geräteanhänger schwere Bergung
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Einsatzgerüstsystem
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- richtet die Zugbefehlsstelle ein
weiteres Zusatzmaterial nach Lagemeldung bzw. Anforderung		



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
technische Hilfe auf Verkehrswegen**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

- Wer ist Anforderer?
- Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
- Schadensort? (genaue Anschrift)
- Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
- Menschenleben in Gefahr?
- Gefahrgut?

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



17. Tierseuchenbekämpfung

- Tierseuchendesinfektion
- Fahrzeugdesinfektion
- Ausbringen von Desinfektionsmittel
- Keulen
- Materialtransport
- Ausleuchten
- Kontrollstellen
- Bereitstellen von Atemschutzgeräten, Atemschutzmasken, Atemschutzfiltern
- ABC-Schutzanzüge (TychemF, ABC-Gummistiefel, ABC-Schutzhandschuhe)
- Bereitstellung von Infrastruktur und Material für Ankleide und Auskleide
- ABC-Ankleide / ABC-Auskleide
- Führungsunterstützung bei Lagerdarstellung
- Auffangbecken (8x 1.000l IBC Container) Löschwasserrückhaltung

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963804 1963805	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	1/0/1/ <u>2</u>	- Richtet die Zugbefehlsstelle ein
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Tierseuchendesinfektionsanlage
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/5/ <u>6</u>	Mit 42 kVA Stromerzeuger - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
LKW Lbw Funk 4m Heros Quedlinburg 86/43	0/1/1/ <u>2</u>	ABC Schutzausstattung - Schutzanzüge, Filter, Masken, Atemschutzgeräte - Material Ankleide / Auskleide Mit Materialanhänger (leer)
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	Mit Geräteanhänger - technische Ausstattung - Zelt, Sitzgarnituren



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



**Maßnahmen bei Alarmstichwort:
Tierseuchenbekämpfung**

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?
Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)
Schadensort? (genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)
Amtsveterinär vor Ort?
Desinfektionsmittel (Festlegung und Beschaffung durch Anforderer)


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



18. Vermisstensuche (Fläche / Trümmer / Ortung)

- Vermisstensuche Trümmer
- Retten von verschütteten Personen
- Rettungshunde
- technische Ortung
- Videoendoskopkamera
- Vermisstensuche Fläche
- Retten von abgängigen Personen
- GPS Tracker
- Aufprall von Fahrzeugen von PKW / LKW / Zug / Kran / Flugzeug auf Gebäude

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963805	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
PKW LogFü Funk 4m Heros Quedlinburg 62/21 Besetzung: FB ZFü KF (Klasse B) He	1/0/3/ <u>4</u>	- rückt unverzüglich aus - führt Fachberatung durch - führt Erkundung durch und gibt Lagemeldung - richtet Verbindungsstelle EL / THW ein
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung ggf. ergänzen durch: Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
MTW ZTr Funk 4m Heros Quedlinburg 21/10	0/1/3/ <u>4</u>	- richtet die Zugbefehlsstelle ein
MLW III Funk 4m Heros Quedlinburg 44/33	0/1/3/ <u>4</u>	Mit Rettungshundeanhänger
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 86/25		- Personaltransport
MzKw Funk 4m Heros Quedlinburg 25/54	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung
Weitere Einheiten des THW nach entsprechender Fachberatung und auf Anforderung durch Einsatzleiter / Einsatzleitung.		



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



Maßnahmen bei Alarmstichwort: Vermisstensuche

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Flächensuche? oder

Trümmersuche?

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort / Suchgebiet? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Entfernung zum Suchgebiet? (ggf. Hubschrauber Polizei)

Gasgefahr / Rauchentwicklung? (ggf. Einsatz Atemschutzgeräteträger)

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater / ZFü	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle ACHTUNG: abweichende Stärke und Besetzung
SEG Ortung / SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)
VwHe / ZTrFü	Verfügbarkeit von Hundeführer und Krautfahrer per Telefon abfragen

Verlastung von Zusatzmaterial:



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



19. Einsatzsicherungssystem


- Einsatzsicherungssystem (Überwachung Gebäudebewegung)
- Rissmonitoring ® / Crack Distance Monitoring (CDM)
- Sichern von Gebäuden nach Brand , Explosion, Löschwasserschäden
- Fachberatung des Einsatzleiters / der Einsatzleitung hinsichtlich der Standsicherheit von Gebäuden und Gebäudeteilen nach Einwirkung von
 - o Brand / Explosion / Verpuffung / Löschwasserschaden
 - o Aufprall von Fahrzeugen PKW / LKW / Zug / Kran / Flugzeug auf Gebäude
 - o Hochwasser / Überflutungen / Unterspülungen
 - o Bodenbewegungen
 - o Schneelastmessungen / Auswertung / Beurteilung
- Retten von verschütteten Personen, Bergen von Tieren, Sachwerten
- Abstützen von Häusern, Bauwerken, Bauwerksteilen
 - o mit Baustützen
 - o mit Abstützsystem Holz (ASH)

Alarmierung Schleife	1963802 1963810 1963805	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	--	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
PKW LogFü Funk 4m Heros Quedlinburg 62/21 <u>Besetzung:</u> FB (BAU) FB	1/0/3/ <u>4</u>	- rückt unverzüglich aus - führt Fachberatung durch - führt Erkundung durch und gibt Lagemeldung - richtet Verbindungsstelle EL / THW ein
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 86/25	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung ggf. ergänzen durch: Mit 42 kVA Lichtmastanhänger - technische Ausstattung - Beleuchtungsausstattung
LKW K Ldk < 10mt Funk 4m Heros Quedlinburg 63/64	0/1/1/ <u>2</u>	Mit Anhänger Abstützsystem Holz (ASH)
Weitere Einheiten des THW nach entsprechender Fachberatung und auf Anforderung durch Einsatzleiter / Einsatzleitung.		



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



Maßnahmen bei Alarmstichwort: Einsatzsicherungssystem

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?	
Erreichbarkeit des Anforderer	(Telefon / Funk)
Schadensort?	(genaue Anschrift)
Hinweise zur Anfahrt	(ggf. UTM Koordinaten)
Art der Schadens-/ Gefahrenlage?	
Menschenleben in Gefahr?	
Entfernung zum Einsatzgebiet?	(ggf. Hubschrauber Polizei)
Gasgefahr / Rauchentwicklung?	(ggf. Einsatz Atemschutzgeräteträger)


Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



20. Wasserrettung – Wassergefahren – Wasserwehr


- Bereitstellung Hartschalen- oder Schlauchboot mit / ohne Motorantrieb für d.:
- Vermisstensuche auf fließenden und stehenden Gewässern
- Personentransport bei Evakuierungen
- Materialtransport / Versorgungsfahrten
- Bau von Ölsperren auf fließenden und stehenden Gewässern
- Bereitstellung von Schwimmwesten

Alarmierung Schleife	1963802 1963810	Tel.: 0170 / 2017827 0172 / 3881992
-----------------------------	----------------------------	---

Fahrzeuge	Min Stärke	Bemerkungen
MTW Funk 4m Heros Quedlinburg 86/25	0/1/3/ <u>4</u>	- mit Anhänger 2t mit Hartschalenboot mit Außen- bordmotor
GKW I Funk 4m Heros Quedlinburg 22/51	0/1/3/ <u>4</u>	- technische Ausstattung
		ggf. ergänzen durch Mit 42 kVA Lichtmastanhänger
nach Lagemeldung bzw. Anforderung ggf. auch		
MLW III Funk 4m Heros Quedlinburg 44/33	0/1/3/ <u>4</u>	- mit Anhänger 2t mit Schlauchboot mit Außen- bordmotor
Weitere Einheiten des THW nach Anforderung durch Einsatzleiter / Einsatzleitung z. B.: Fachgruppe Wassergefahren		



**Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Ortsverband Quedlinburg
Alarm – und Ausrückeordnung**



Maßnahmen bei Alarmstichwort:

Wasserrettung – Wassergefahr – Wasserwehr

Abfragen / Klärung bei der Alarmierung:

Wer ist Anforderer?

Erreichbarkeit des Anforderer (Telefon / Funk)

Schadensort? (genaue Anschrift)

Hinweise zur Anfahrt (ggf. UTM Koordinaten)

Wasserrettung? (Menschenleben in Gefahr?)

Wassergefahr?

Wasserwehr?

Maßnahmen intern:

WER	WAS
Fachberater	Information an Zugführer
Fachberater	unverzögliches Ausrücken zur Einsatzstelle
SEG Bergung	Einsatzbereitschaft in der Unterkunft herstellen (Voralarm)

Verlastung von Zusatzmaterial:



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Quedlinburg Alarm – und Ausrückeordnung



Anlage

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung im THW	Vergleich Feuerwehr
1.BG	1.Bergungsgruppe	
2.BG	2.Bergungsgruppe	
ASH	Abstützsystem Holz	
Bel	Beleuchtung	
BRmG	Bergungsräumgerät	
EL	Einsatzleiter	Einsatzleiter
ELW	Einsatzleitwagen	Einsatzleitwagen
ESS	Einsatzsicherungssystem	Rissüberwachung
FB	Fachberater	
FB BAU	Baufachberater	
FF	Freiwillige Feuerwehr	Freiwillige Feuerwehr
FGr	Fachgruppe	
FraBlo	Abstützsystem Holz, (alte Bezeichnung)	
GMD	THW Geschäftsstelle Magdeburg	
GKW I	Gerätekraftwagen I	Rüstwagen 2
GrFü	Gruppenführer	
KF	Kraftfahrer	
LiMa	Lichtmastanhänger	Lichtmastanhänger
LKW-Lbw	LKW mit Ladebordwand	
LKW K Ldk	Kipper LKW mit Ladekran	
MLW	Mannschaftslastwagen	
MTW	Mannschaftstransportwagen / ELW	Mannschaftstransportwagen / ELW
MzKw	Mehrzweckkraftwagen	
NEA	Netzersatzanlage	
OB	Ortsbeauftragter	Wehrleiter
OQBG	THW OV Quedlinburg	
OV	Ortsverband	
QLB	Quedlinburg	
SEA	Stromerzeugungsanlage	
SEA 42	Stromerzeugungsanlage mit 42kVA	
Stv OB	Stellvertretender Ortsbeauftragter	
stv ZFü	stellvertretender Zugführer	
THW	Technisches Hilfswerk	
TrFü	Truppführer	
VP	Verbindungsperson	
WL	Wehrleiter	
WP	Wasserschaden / Pumpen	
ZFü	Zugführer	
ZTr	Zugtrupp	

Die Idee zum Aufbau einer solchen AAO stammt von Burkhardt Aehlich, THW OV Euskirchen.